全众 QEUZONE

智能物联先行者

19年商用饮水技术沉淀



全国企业工程服务热线4006088819

节能认证产品 权威检测

只有符合国家标准的商品才有节能认证



CQC认证

节能认证

ISO认证


畅饮健康纯水品质
商用直饮水机
RO反渗透过滤/一开一直饮
Self-cleaning anti-cleaning, filter reminder function 4 block large capacity, triple five filter
金众 GELIZONE

过滤加热
一体

304防生锈
水胆

高温消毒
换水排空

贴心智能
遥控操作

换芯提醒
无需频繁换芯

LED

升级LED
隐藏显示屏

提供采购合同 票据齐全

正规普票/专票报销方便



联系在线客服
咨询详情



安装环境 温馨提醒

请确保安装环境符合安装要求 详情可咨询客服

1 请确保电源
可接10A插头





可拆卸接水盘 2

- 配1.2米电源线
- 进水管配4分
波纹管80CM



3 请确保场地有排水
通道可走下水管

*自备普通水龙头/三角阀门，排水管自备/配，水压范围0.1-0.4MPa，请确保场地符合安装条件。此图产品为直饮机演示说明，具体型号和外观以实物为准。

买它就够了1机5用

花1份钱享受5台机器的功能，省钱省心





养生壶

300-1000元

+



净水器

1000-3000元

=



烧水壶

300-1000元

+



保温器

300-2000元

+



饮水机

500-2000元



RO反渗透过滤

可以过滤水垢及重金属、细菌病毒、有机物等
改善口感并有效防止水垢形成

*滤芯更换周期要按实际以当地水质情况决定



① PP棉滤芯	② 前置炭棒	③ RO反渗透膜	④ 后置活性炭
(3-6个月)	(8-12个月)	(18-24个月)	(8-12个月)
过滤泥沙、铁锈、红虫、悬浮物、大颗粒杂质等	净化水质,改善口感让纯净水在入口时更加甘甜可口	过滤0.001微米的细菌病毒	净化水质,改善口感让纯净水在入口时更加甘甜可口

什么是RO反渗透过滤





有效滤去除水中除水分子以外的**98%以上**的所有杂质出水为纯净水，解决高污染水和高硬度水的处理让您喝上高品质健康水.

18-24个月

过滤精密度高达

0.0001微米



微滤	超滤	纳滤	反渗透
			
过滤精度 **10微米**	过滤精度 **0.01微米**	过滤精度 **0.001微米**	过滤精度 **0.0001微米**
只能滤除大颗粒污染物铁锈，石头	滤除大部分有害物质及部分有机物保留矿物质	滤除少量重金属保留矿物质	接近纯水蒸馏水
重金属去除率	重金属去除率	重金属去除率	重金属去除率
0%	0%	75%	98%

RO滤芯为部分饮水机拥有，其他款饮水机可定制，详情请咨询客服

*注：数据源于网络，数据取自均值，仅供参考。

滤芯为消耗品，不同地区水质使用寿命不同，请定期更换

滤芯
权威检测

质量的保障
使用更放心



青岛环湾检测评价股份有限公司

检验报告

各功能运行状态一目了然

智能触屏 懂你所需

显示滤芯提醒，故障提示，温度 时间日期，水位，饮用，加热，进水，制水，童锁锁屏



涉水卫生许可批件



广东省涉及饮用水卫生安全产品
卫生许可批件

产品名称	QEUZONE 全众牌 JN-2A 型商用电开水器
产品类别	输配水设备
产品规格或型号	JN-2F、JN-3F、JN-4F、JN-5F、JN-2S、JN-3S、JN-4S、JN-5S、JN-2H、JN-3H、JN-4H、JN-5H、JN-2A、JN-3A、JN-4A、JN-5A、JN-2B、JN-3B、JN-4B、JN-5B、JN-2G、JN-3G、JN-4G、JN-5G、JN-2FB、JN-2SB、JN-2HB、JN-2GB、JN-2AB、JN-2BB、JN-3020、JN-4020、JN-5020、JN-10020、JN-3027、JN-4027、JN-5027、JN-2YC、JN-2YF
申请单位	中山市全众饮水设备有限公司
申请单位地址	中山市民众镇东胜村三益路 29 号之一，新增一处经营场所，具体为：中山市民众镇东胜村三益路 29 号 A 幢（住所申报）（一照多址）
实际生产企业	中山市全众饮水设备有限公司
实际生产企业地址	中山市民众镇东胜村三益路 29 号 A 幢
审批结论	经审核，该产品符合《生活饮用水卫生监督管理办法》的有关规定，现予批准。
批准文号	粤卫水字[2021]-12-第 S0208 号
批准日期	2021 年 12 月 02 日
批件有效期	截至 2025 年 12 月 01 日
备注	1. 本批件只对与所载明内容（包括名称、类别、规格、申请单位、企业、附件内容等）一致的产品有效，且必须在本批件注明的实际生产企业生产。 2. 批准时仅对其所申请材料对应产品的卫生安全性进行了审核，未对其所宣传的功能和其他质量问题进行评价。

请于批件有效期届满前 30 日之前提出延续申请。

广东省卫生健康委员会（盖章）

广东省涉及饮用水卫生安全产品许可批件附件：

【产品说明】

类　型：输配水设备（饮水机）。

出水水质：符合《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》（2001）的要求。

【主要成分或部件】

型号	主要成分或部件名称、规格、型号、数量		外观要求
	不锈钢出水接头	龙头装置	
	材质：304 不锈钢螺纹，304 不锈钢龙头装置数量：1 个	材质：304 不锈钢出水管，304 不锈钢三通转向，3/4"出	
JN-5F	4L	数量：1 个	2.5W/0.1 平方英
JN-5S	20L	数量：1 个	3.5W/0.1 平方英
JN-4F	30L	数量：1 个	4.5W/0.1 平方英
JN-4S	35L	数量：1 个	4.5W/0.1 平方英
JN-5A	8L	数量：1 个	3.5W/0.1 平方英
JN-5H	30L	数量：1 个	4.5W/0.1 平方英
JN-5B	4L	数量：1 个	3.5W/0.1 平方英
JN-5G	4L	数量：1 个	3.5W/0.1 平方英
JN-3F	20L	数量：1 个	3.5W/0.1 平方英
JN-3S	20L	数量：1 个	3.5W/0.1 平方英
JN-3A	8L	数量：1 个	3.5W/0.1 平方英
JN-3H	30L	数量：1 个	4.5W/0.1 平方英
JN-3B	4L	数量：1 个	3.5W/0.1 平方英
JN-3G	4L	数量：1 个	3.5W/0.1 平方英
JN-2F	20L	数量：1 个	3.5W/0.1 平方英
JN-2S	20L	数量：1 个	3.5W/0.1 平方英
JN-2A	8L	数量：1 个	3.5W/0.1 平方英
JN-2H	30L	数量：1 个	4.5W/0.1 平方英
JN-2B	4L	数量：1 个	3.5W/0.1 平方英
JN-2G	4L	数量：1 个	3.5W/0.1 平方英
JN-4F	30L	数量：1 个	4.5W/0.1 平方英
JN-4S	35L	数量：1 个	4.5W/0.1 平方英
JN-4A	8L	数量：1 个	3.5W/0.1 平方英
JN-4H	30L	数量：1 个	4.5W/0.1 平方英
JN-4B	4L	数量：1 个	3.5W/0.1 平方英
JN-4G	4L	数量：1 个	3.5W/0.1 平方英
JN-2020	20L	数量：1 个	3.5W/0.1 平方英
JN-3020	20L	数量：1 个	3.5W/0.1 平方英
JN-4020	30L	数量：1 个	4.5W/0.1 平方英
JN-5020	35L	数量：1 个	4.5W/0.1 平方英
JN-10020	80L	数量：1 个	7.5W/0.1 平方英
JN-3027	30L	数量：1 个	4.5W/0.1 平方英
JN-4027	35L	数量：1 个	4.5W/0.1 平方英
JN-5027	50L	数量：1 个	7.5W/0.1 平方英
JN-2YC	20L	数量：1 个	3.5W/0.1 平方英
JN-2YF	20L	数量：1 个	3.5W/0.1 平方英

【使用范围】

仅适用饮用水为原水。

【注意事项】

定期清洗。

【备注】

此批件为新大新 XINDAXIN 牌 JN-2A 型商用电开水器（证号：粤卫水字[2021]-12-第 S0121 号）的新增品牌。

只有符合国家标准的商品才可以授权

304食品级水胆

采用304食品级不锈钢发热管，快速沸腾，无需久等
取水不间断更实用



*结构示意图具体以实物为准

耐腐蚀/耐高温
耐腐蚀/耐高温

没有异味
口感更鲜纯

304材质
加热无重金属析出



安全无压内胆

饮水机使用过程中处于无压状态，以此提高内胆的安全性和使用寿命，减少使用安全隐患

定时开关机 智能又省电

08:00 AM
设定机器自动开机

18:00 PM
下班工作关闭



满足各种商业场合

政府单位,企业,食堂,酒店,餐厅,医院,学校,商场等

Government units, enterprises, canteens, hotels, restaurants, hospitals, schools, shopping malls, etc













产品参数

产品型号	JN-RO100G
出水方式	1开1直饮
产品尺寸	40X42X143CM
热　罐	7.5L
适合人数	30人
龙头高度	27CM
产 水 量	开水15L/H
功　率	1KW
电　压	220V 50Hz
过滤方式	RO100G反渗透过滤

*人工测量可能存在细微误差，请以实物为准



匠心品质
细节决定

精于细节 重于质量 为品质而倾心

Good at detail, more than quality, for the quality of the heart



液晶显示屏

实时显示运行状态



304不锈钢水龙头

防烫把手设计，铜镀镍耐高温，全铜阀芯，坚固耐用，不易漏水



RO100G 反渗透系统

降低噪音、维修方便
换滤芯便捷