全众 QEUZONE

智能物联先行者

19年商用饮水技术沉淀



全国企业工程服务热线4006088819

节能认证产品 权威检测

只有符合国家标准的商品才有节能认证



CQC认证

节能认证

ISO认证

五级超滤

商用健康 温热直饮

智能防干烧/全无压内胆/冰热一体/智能弱电控制

Self-cleaning anti-cleaning, filter reminder function 4 block large capacity, triple five filter



无压内胆设计

数码LED显示

防指纹不锈钢

五级超滤

冰热一体

全自动控制

提供采购合同 票据齐全

支持投标工程单授权项目 支持定制

正规普票/专票报销方便，购销合同已经律师检测



联系在线客服
咨询详情



内置净化加热一体

速热省电 过滤直饮

采用智能电控技术，自动进水烧水，省时省力

Hospitals, factories, factories, hotels, canteens, schools, shopping malls

=



健康直饮水
304食品级水胆

304不锈钢

安全无压胆，快速导热，安全无异味 不生锈，保证饮水健康卫生

Safe and pressure-free, fast heat conduction, safe and smell-free, no rust, ensure the health and sanitation of drinking water



*结构示意图具体以实物为准

耐腐蚀/耐高温
耐腐蚀/耐高温

没有异味
口感更鲜纯

304材质
加热无重金属析出



安全无压内胆

饮水机使用过程中处于无压状态，以此提高内胆的安全性和使用寿命，减少使用安全隐患

买它就够了1机5用

花1份钱享受5台机器的功能，省钱省心





养生壶
300-1000元



烧水壶
300-1000元



保温器
300-2000元

=



净水器
1000-3000元



饮水机
500-2000元



工厂学校办公室
再也不用为搬水喝水苦恼

全天饮水无忧 满足多人使用

每小时开水12L 冰水10L 满足30-50人使用需求

根据实际使用人数选择不同功率 容量的直饮水机
（以一开一常温/一开一冰50人用为例）





21瓶

开水

1小时相当于21瓶
555ml的矿泉水



18瓶

常温水

1小时相当于18瓶
555ml的矿泉水

你喝的水健康吗?

烧开的水也无法去除日常“重型水”，余氯，泥沙杂质、重金属、铅汞、铁锈、虫卵等有害物质。

悬浮颗粒
铁锈、泥沙

无机物
亚硝酸盐、氟化物

重金属
铅、镉、汞、铬、砷



漂白粉

泥沙

虫卵

铁锈

重金属

余氯

细菌病毒

五级超滤
保留有益矿物质

改善水质，好比天然矿泉水，达到直接饮用
有效过滤掉水质中99.99%,有害物质

PP棉
过滤泥沙，铁锈，红虫
大颗粒杂质等

颗粒碳
有效吸附余氯、异色异味
胶体、杂质等

PP棉
过滤泥沙，铁锈，红虫
大颗粒杂质等

超滤膜
0.01微米过滤精度，隔离细菌
病毒，微生物

后置活性炭
进一步吸附残余余氯
异色异味改善口感



PP棉滤芯 3-4个月左右更换	过滤精度5微米有效滤除细小固态悬浮物残留泥沙、微生虫、铁锈等固体杂质
颗粒活性炭滤芯 3-4个月左右更换	过滤泥沙、铁锈、毛发虫卵、等肉眼可见颗粒杂质
PP棉滤芯 3-4个月左右更换	吸附余氯、有机物等物质并去除异色异味
超滤滤芯 12-18个月左右更换	0.01微米过滤，去除细菌，拦截有害物质
后置活性炭滤芯 12-18个月左右更换	改善净化水质口感 深度吸附异色异味



涉水卫生许可批件

只有符合国家标准的商品才可以授权



广东省涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件

产品名称	QEUZONE全众牌JN-2A型商用电开水器
产品类别	输配水设备
产品规格或型号	JN-2F、JN-2T、JN-4F、JN-4T、JN-2A、JN-3A、JN-4A、JN-6A、JN-2B、JN-3B、JN-4B、JN-6B、JN-2E、JN-3E、JN-4E、JN-6E、JN-2W、JN-3W、JN-4W、JN-6W、JN-2C、JN-3C、JN-2AD、JN-2BD、JN-2WD、JN-2ED、JN-2WD、JN-3020、JN-6020、JN-9020、JN-10020、JN-3027、JN-6027、JN-9027、JN-10C、JN-29C
申请单位	中山市全众饮水设备有限公司
申请单位地址	中山市民众镇东胜村三益路30号之一，新增一处经营场所，具体为：中山市民众镇东胜村三益路29号A幢（自所申报）（一照多址）
实际生产企业	中山市全众饮水设备有限公司
实际生产企业地址	中山市民众镇东胜村三益路29号A幢
审批结论	经审核，该产品符合《生活饮用水卫生监督管理办法》的有关规定，现予批准。
批准文号	粤卫水字[2021]-12-第S0208号
批准日期	2021年12月02日
批件有效期	截至2025年12月01日
备注	1.本批件只对与所载明内容（包括名称、类别、规格、申请单位、企业、附件内容等）一致的产品有效，且必须在本批件注明的实际生产企业生产。 2.批准时仅对其所申请材料对应产品的卫生安全性进行了审核，未对其所宣传的功能和其他质量问题进行评价。

请于批件有效期届满前30日之前提出延续申请。

广东省卫生健康委员会（盖章）

广东省涉及饮用水卫生安全产品许可批件附件：

【产品说明】

类　型：输配水设备（饮水机）；

出水水质：符合《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》（2001）的要求。

【主要成分或部件】

型号	主要成分或部件的名称、规格、型号、数量		外观差异
	不锈钢储热内胆 材质：304不锈钢罐体、304不锈钢电发热管 数量：1个	热交换器 材质：304不锈钢换热管、304不锈钢三通 规格：3/8-6M	
JN-2F	2L	数量：1个	2英头1开1路
JN-2T	2L	数量：1个	2英头1开1路
JN-4F	3.6L	数量：1个	4英头1开2路
JN-4T	3.6L	数量：1个	4英头1开2路
JN-2A	2L	数量：1个	2英头1开1路
JN-3A	2.6L	数量：1个	3英头1开2路
JN-4A	3.6L	数量：1个	4英头1开3路
JN-6A	5.6L	数量：1个	6英头1开5路
JN-2B	2L	数量：1个	2英头1开1路
JN-3B	2.6L	数量：1个	3英头1开2路
JN-4B	3.6L	数量：1个	4英头1开3路
JN-6B	5.6L	数量：1个	6英头1开5路
JN-2E	2L	数量：1个	2英头1开1路
JN-3E	2.6L	数量：1个	3英头1开2路
JN-4E	3.6L	数量：1个	4英头1开3路
JN-6E	5.6L	数量：1个	6英头1开5路
JN-2W	2L	数量：1个	2英头1开1路
JN-3W	2.6L	数量：1个	3英头1开2路
JN-4W	3.6L	数量：1个	4英头1开3路
JN-6W	5.6L	数量：1个	6英头1开5路
JN-2C	2L	数量：1个	2英头1开
JN-3C	2.6L	数量：1个	3英头1开
JN-2AD	2L	数量：1个	2英头2路
JN-2BD	2L	数量：1个	2英头2路
JN-2ED	2L	数量：1个	2英头2路
JN-2WD	2L	数量：1个	2英头2路
JN-2D	2L	数量：1个	2英头2路
JN-3020	2.6L	数量：1个	2英头2开
JN-6020	5.6L	数量：1个	2英头2开
JN-9020	8.6L	数量：1个	2英头2开
JN-10020	9.6L	数量：1个	2英头2开
JN-3027	2.6L	数量：1个	2英头2开
JN-6027	5.6L	数量：1个	2英头2开
JN-9027	8.6L	数量：1个	2英头2开
JN-10C	9.6L	数量：1个	2英头2开
JN-29C	2.6L	数量：1个	2英头2开

【使用范围】

以直接饮用水为原水。

【注意事项】

定期消毒。

【备注】

此批件为新大新 XINDAXIN 牌 JN-2A 型商用电开水器（证号：粤卫水字[2021]-12-第S0121号）的衍生品牌。

WATER DISPENSER

不用担心漏电和干烧
无人看守也放心!

采用漏电保护开关插头，断电保护0.01秒。

The newly upgraded micro-computer switch is equipped with automatic

=



高度设计更合理
接水更加方便

Water Dispenser

既可以用水杯，茶壶接水，也可以使用保温杯
机身高度适中，再也不用鞠躬接水了

Self-cleaning anti-cleaning, filter reminder function
4 block large capacity, triple five filter



WATER DISPENSER

冰热一体 任你选择

制热达100℃沸水，拒绝千滚水，制冷低至5-15℃

确保喝的每一滴水都是加热至100度，冷热无混合 请放心饮用

Make sure that every drop of water you drink is heated to 100 degrees, hot and cold without mixing, please feel free to drink

=



散热迅速高效

冷凝器散热网

快速散热 | 安全性高 | 优良材质



原位安装 | 稳定耐用 | 耐高温

冷冻压缩机

缤纷夏日 冰爽感受

压缩机制冷技术，水温低至10°C以下，让您享受冰爽畅饮

（注意：压缩机工作环境在15度以上，才会自动工作）



WATER DISPENSER

箱体不烫手

水电分离 水胆保温效果好

高档拉丝不锈钢机身，精简大方，不怕刮花，生锈，使用更加安全

With the Liquid Crystal Display, the temperature display is visible and the water temperature changes are observed in real time



WATER DISPENSER

智能数码显温屏

使用数码显示屏，温度显示看得见，实时观察水温变化

With the Liquid Crystal Display, the temperature display is visible and the water temperature changes are observed in real time



WATER DISPENSER

满足各种商业场合

工厂 车间 企业单位 酒店 食堂 学校 商场等

Hospitals, factories, factories, hotels, canteens, schools, shopping malls



车间



企业单位



饭店



学校



医院



茶楼

产品参数

Product parameters

QZ-2W



一开一常温

水胆容量	10L
产品尺寸	43X32X98CM
产 水 量	开水12L 常温水无限
适合人数	30-50人
功　　率	1200W
电　　压	220V　50Hz
过滤方式	五级超滤

QZ-2WC



一开一冰

水胆容量	9L（5L热胆+4·L冰胆）
产品尺寸	43X32X98CM
产 水 量	开水10L 冰水10L
适合人数	30-50人
功　　率	925W
电　　压	220V　50Hz
过滤方式	五级超滤

我们关注每一个细节

品质看得见 虔心以诚为本



拉丝不锈钢机身

耐磨耐用，不易生锈
亮丽如新



接水盘设计

排水孔不锈钢面板，防溅水设计
轻松接水，防止地面打湿



EPS泡沫保温

保温时间长
效果好，更耐用



304不锈钢龙头

保障您的饮水健康
不易生锈，畅饮健康好水



纯铜排污水口

废水排放处，使用更卫生



漏电保护器

保障您的饮水健康
畅饮健康好水