全众 QEUZONE

智能物联先行者

19年商用饮水技术沉淀



全国企业工程服务热线4006088819

节能认证产品 权威检测

只有符合国家标准的商品才有节能认证



CQC认证

节能认证

ISO认证

智能物联IOT

节能型商务直饮水机



LED

LED 隐藏式显示屏

远程物联IOT

不锈钢机身

智能高温杀菌

智能滤芯冲洗

智能换水保鲜

智能故障上报

智能记忆开关机

智能换芯

省心 取水高度32CM

可放大部分水杯/暖水杯/热水壶，不落下任何要求



*上述规格参数可能存在测量误差，请具体以实物为准。

直饮水机安装环境温馨提醒

请确保安装环境符合安装要求 详情可咨询客服



1 请确保电源
空气开关可通电



- 配1.5米电源线
- 进水管配4分
PE管60CM
- 配排水管80CM
- 排水口外径30mm
离地100mm

2 请确保场地有
进水可接水管

3 请确保场地有排水
通道可走下水管

*自备普通水龙头/三角阀门，排水管自备/配，水压范围0.1-0.4MPa，请确保场地符合安装条件。此图产品为直饮机演示说明，具体型号和外观以实物为准。

高档拉丝
不锈钢机身

机身采用拉丝不锈钢板材，外镀防指纹、坚固耐用、精简大方、有效
防指纹不怕刮花、不易生锈、易清洁、耐腐蚀、使用更加安全





畅饮纯水品质
采用400G RO反渗透过滤

改善水质，好比天然纯净水，达到直接饮用
有效过滤掉水质中99.99%,有害物质



自来水 → PP → C → C → RO → C → 纯水

PP棉滤芯 前置阻垢炭棒 颗粒活性炭 反渗透膜 T33后置活性炭

*滤芯更换周期要按实际以当地水质情况决定

第1级PP棉过滤

有效滤除细小固态悬浮物残留泥沙、余氯、微生虫、铁锈等大颗粒杂质等

更换周期（3-6个月）



针刺凹凸工艺
增加过滤面积



内螺纹结构
抗压吸附性强





第2级阻垢炭棒过滤

更有效降低水中的钙镁离子，吸附水中余氯、异味、有机物、重金属、有害物质等

更换周期（8-12个月）

异色异味

余氯

有机物





优质碳棒炭芯

材料安全 孔隙发达能有效去除水中的余氯钙镁离子，防止原水结垢吸附能力强



普通压缩炭棒

净化效果差 重金属渗出超标 造成二次污染 水吸附能力相对较差

第3级颗粒活性炭过滤

采用高碘值1200mg/g的椰壳活性炭，更全面吸附水中的异味改善口感，使水质甘甜。

更换周期（8-12个月）



小颗粒



悬浮物



胶体



吸附性强





优

高碘值椰壳活性炭

增加了吸附面积，增强吸附能力

滤除余氯99%



劣

普通煤质炭

表面积小，吸附能力弱

第4级RO反渗透过滤

有效滤去除水中除水分子以外的**98%以上**的所有杂质出水为纯净水，解决高污染水和高硬度水的处理让您喝上高品质健康水.

使用周期18-24个月

过滤精密度高达

0.0001微米



微滤	超滤	纳滤	反渗透
			
过滤精度 **10微米**	过滤精度 **0.01微米**	过滤精度 **0.001微米**	过滤精度 **0.0001微米**
只能滤除大颗粒污染物铁锈，石头	滤除大部分有害物质及部分有机物保留矿物质	滤除少量重金属保留矿物质	接近纯水蒸馏水
重金属去除率	重金属去除率	重金属去除率	重金属去除率
0%	0%	75%	98%

RO滤芯为部分饮水机拥有，其他款饮水机可定制，详情请咨询客服

*注：数据源于网络，数据取自均值，仅供参考。

滤芯为消耗品，不同地区水质使用寿命不同，请定期更换

第5级T33后置活性炭过滤

以椰壳活性炭作为主要原料的活性炭滤芯，无重金属更安全，吸附性更强，有效吸附余氯异色异味，过滤泥沙铁锈风，滤出微微甘甜的水质

更换周期（8-12个月）



小颗粒



悬浮物



胶体



材料安全孔隙发达
吸附能力强





优

高碘值椰壳活性炭

增加了吸附面积，增强吸附能力
滤除余氯99%



劣

普通煤质炭

表面积小，吸附能力弱

滤芯
权威检测

质量的保障
使用更放心



青岛环湾检测评价股份有限公司

检验报告

各功能运行状态一目了然

LED隐藏式显示屏

显示滤芯提醒，联网显示，故障提示，温度 时间日期，水位，饮用，加热，进水，制水，童锁锁屏



涉水卫生许可批件



广东省涉及饮用水卫生安全产品
卫生许可批件

产品名称	QEIZONE 全众牌 JN-2A 型商用电开水器
产品类别	输配水设备
产品规格或型号	JN-2F、JN-3F、JN-4F、JN-5F、JN-1A、JN-2A、JN-3A、JN-4A、JN-5A、JN-1B、JN-2B、JN-3B、JN-4B、JN-5B、JN-1C、JN-2C、JN-3C、JN-4C、JN-5C、JN-1D、JN-2D、JN-3D、JN-4D、JN-5D、JN-1E、JN-2E、JN-3E、JN-4E、JN-5E、JN-1F、JN-2F、JN-3F、JN-4F、JN-5F、JN-1G、JN-2G、JN-3G、JN-4G、JN-5G、JN-1H、JN-2H、JN-3H、JN-4H、JN-5H、JN-1I、JN-2I、JN-3I、JN-4I、JN-5I、JN-1J、JN-2J、JN-3J、JN-4J、JN-5J、JN-1K、JN-2K、JN-3K、JN-4K、JN-5K、JN-1L、JN-2L、JN-3L、JN-4L、JN-5L、JN-1M、JN-2M、JN-3M、JN-4M、JN-5M、JN-1N、JN-2N、JN-3N、JN-4N、JN-5N、JN-1O、JN-2O、JN-3O、JN-4O、JN-5O、JN-1P、JN-2P、JN-3P、JN-4P、JN-5P、JN-1Q、JN-2Q、JN-3Q、JN-4Q、JN-5Q、JN-1R、JN-2R、JN-3R、JN-4R、JN-5R、JN-1S、JN-2S、JN-3S、JN-4S、JN-5S、JN-1T、JN-2T、JN-3T、JN-4T、JN-5T、JN-1U、JN-2U、JN-3U、JN-4U、JN-5U、JN-1V、JN-2V、JN-3V、JN-4V、JN-5V、JN-1W、JN-2W、JN-3W、JN-4W、JN-5W、JN-1X、JN-2X、JN-3X、JN-4X、JN-5X、JN-1Y、JN-2Y、JN-3Y、JN-4Y、JN-5Y、JN-1Z、JN-2Z、JN-3Z、JN-4Z、JN-5Z、JN-10KG、JN-20KG、JN-30KG、JN-40KG、JN-50KG、JN-60KG、JN-70KG、JN-80KG、JN-90KG、JN-100KG、JN-110KG、JN-120KG、JN-130KG、JN-140KG、JN-150KG、JN-160KG、JN-170KG、JN-180KG、JN-190KG、JN-200KG、JN-210KG、JN-220KG、JN-230KG、JN-240KG、JN-250KG、JN-260KG、JN-270KG、JN-280KG、JN-290KG、JN-300KG、JN-310KG、JN-320KG、JN-330KG、JN-340KG、JN-350KG、JN-360KG、JN-370KG、JN-380KG、JN-390KG、JN-400KG、JN-410KG、JN-420KG、JN-430KG、JN-440KG、JN-450KG、JN-460KG、JN-470KG、JN-480KG、JN-490KG、JN-500KG、JN-510KG、JN-520KG、JN-530KG、JN-540KG、JN-550KG、JN-560KG、JN-570KG、JN-580KG、JN-590KG、JN-600KG、JN-610KG、JN-620KG、JN-630KG、JN-640KG、JN-650KG、JN-660KG、JN-670KG、JN-680KG、JN-690KG、JN-700KG、JN-710KG、JN-720KG、JN-730KG、JN-740KG、JN-750KG、JN-760KG、JN-770KG、JN-780KG、JN-790KG、JN-800KG、JN-810KG、JN-820KG、JN-830KG、JN-840KG、JN-850KG、JN-860KG、JN-870KG、JN-880KG、JN-890KG、JN-900KG、JN-910KG、JN-920KG、JN-930KG、JN-940KG、JN-950KG、JN-960KG、JN-970KG、JN-980KG、JN-990KG、JN-1000KG、JN-2K、JN-3K、JN-4K、JN-5K
申请单位	中山市全众饮水设备有限公司
申请单位地址	中山市民众镇东胜村三益路29号之一、厂房一之一（自编号码，其编为：中山市民众镇东胜村三益路29号A幢（住改单位）（一照多址）
实际生产企业	中山市全众饮水设备有限公司
实际生产企业地址	中山市民众镇东胜村三益路29号A幢
审批结论	经审核，该产品符合《生活饮用水卫生监督管理办法》的有关规定，现予批准。
批准文号	粤卫水字[2021]-12-第S0208号
批准日期	2021年12月02日
批件有效期	截至2025年12月01日
备注	1.本批件只对与所载明内容（包括名称、类别、规格、申请单位、企业、附件内容等）一致的产品有效，且必须在本批件注明的实际生产企业生产。 2.批准时仅对其所申请材料对应产品的卫生安全性进行了审核，未对其所宣传的功能和其他质量问题进行评价。

请于批件有效期届满前30日之前提出延续申请。

广东省卫生健康委员会（盖章）

广东省涉及饮用水卫生安全产品许可批件附件。

【产品介绍】

名　　称：输配水设备（饮水机）。

出水水质：符合《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》（2001）的要求。

【主要成分或部件】

型号	主要成分或部件	执行标准	产地及厂
	名称、规格型号、数量	名称、规格型号、数量	
JN-1F	1L	数量：1个	1.东台：中山市
JN-2F	2L	数量：1个	1.东台：中山市
JN-3F	3L	数量：1个	1.东台：中山市
JN-4F	4L	数量：1个	1.东台：中山市
JN-5F	5L	数量：1个	1.东台：中山市
JN-1A	1L	数量：1个	1.东台：中山市
JN-2A	2L	数量：1个	1.东台：中山市
JN-3A	3L	数量：1个	1.东台：中山市
JN-4A	4L	数量：1个	1.东台：中山市
JN-5A	5L	数量：1个	1.东台：中山市
JN-1B	1L	数量：1个	1.东台：中山市
JN-2B	2L	数量：1个	1.东台：中山市
JN-3B	3L	数量：1个	1.东台：中山市
JN-4B	4L	数量：1个	1.东台：中山市
JN-5B	5L	数量：1个	1.东台：中山市
JN-1C	1L	数量：1个	1.东台：中山市
JN-2C	2L	数量：1个	1.东台：中山市
JN-3C	3L	数量：1个	1.东台：中山市
JN-4C	4L	数量：1个	1.东台：中山市
JN-5C	5L	数量：1个	1.东台：中山市
JN-1D	1L	数量：1个	1.东台：中山市
JN-2D	2L	数量：1个	1.东台：中山市
JN-3D	3L	数量：1个	1.东台：中山市
JN-4D	4L	数量：1个	1.东台：中山市
JN-5D	5L	数量：1个	1.东台：中山市
JN-1E	1L	数量：1个	1.东台：中山市
JN-2E	2L	数量：1个	1.东台：中山市
JN-3E	3L	数量：1个	1.东台：中山市
JN-4E	4L	数量：1个	1.东台：中山市
JN-5E	5L	数量：1个	1.东台：中山市
JN-1F	1L	数量：1个	1.东台：中山市
JN-2F	2L	数量：1个	1.东台：中山市
JN-3F	3L	数量：1个	1.东台：中山市
JN-4F	4L	数量：1个	1.东台：中山市
JN-5F	5L	数量：1个	1.东台：中山市
JN-1A	1L	数量：1个	1.东台：中山市
JN-2A	2L	数量：1个	1.东台：中山市
JN-3A	3L	数量：1个	1.东台：中山市
JN-4A	4L	数量：1个	1.东台：中山市
JN-5A	5L	数量：1个	1.东台：中山市
JN-1B	1L	数量：1个	1.东台：中山市
JN-2B	2L	数量：1个	1.东台：中山市
JN-3B	3L	数量：1个	1.东台：中山市
JN-4B	4L	数量：1个	1.东台：中山市
JN-5B	5L	数量：1个	1.东台：中山市
JN-1C	1L	数量：1个	1.东台：中山市
JN-2C	2L	数量：1个	1.东台：中山市
JN-3C	3L	数量：1个	1.东台：中山市
JN-4C	4L	数量：1个	1.东台：中山市
JN-5C	5L	数量：1个	1.东台：中山市
JN-1D	1L	数量：1个	1.东台：中山市
JN-2D	2L	数量：1个	1.东台：中山市
JN-3D	3L	数量：1个	1.东台：中山市
JN-4D	4L	数量：1个	1.东台：中山市
JN-5D	5L	数量：1个	1.东台：中山市
JN-1E	1L	数量：1个	1.东台：中山市
JN-2E	2L	数量：1个	1.东台：中山市
JN-3E	3L	数量：1个	1.东台：中山市
JN-4E	4L	数量：1个	1.东台：中山市
JN-5E	5L	数量：1个	1.东台：中山市

【使用范围】

饮用直饮型开水与其水。

【用量要求】

定期清洗。

【备注】

此批件为新大新【2014】第JN-2A型商用电开水器（证号：粤卫水字[2021]-12-第S0208号）的新增品牌。

只有符合国家标准的商品才可以授权

确保开水经过100度真沸腾

确保喝的每一滴水都是加热至100度，冷热无混合 请放心饮用



304食品级水箱

安全无压胆，快速导热，安全无异味 不生锈
保证饮水健康卫生



*结构示意图具体以实物为准

耐腐蚀/耐高温
耐腐蚀/耐高温

没有异味
口感更鲜纯

304材质
加热无重金属析出



安全无压内胆

饮水机使用过程中处于无压状态，以此提高内胆的安全性和使用寿命，减少使用安全隐患

三大物理节能

1全聚氨酯保温 2热蒸汽回收 3定时开关机

热能回收节约成本更省电

节能原理1聚氨酯发泡保温

节能原理2热蒸汽回收



省电 30~45%

节能原理3定时开关机 智能又省电



08:00 AM
设定机器自动开机

早上提前煮好开水备用
大冷天一回到公司
就有热水共饮

18:00 PM
下班工作关闭

晚上少人使用停止加热
省心省电

满足各种商业场合

政府单位,企业,食堂,酒店,餐厅,医院,学校,商场等

Government units, enterprises, canteens, hotels, restaurants, hospitals, schools, shopping malls, etc



政府单位



企业食堂



高级餐厅



写字楼



医院



酒店

产品参数

Product parameters



产品型号	JN-2AD	出水方式	一开一直饮
水箱体积	20L（含保温层）	过滤方式	RO400G+3G压力桶
龙头高度	32CM	功　　率	1500W
适合人数	30人	电　　压	220V　50Hz
产 水 量	开水15L/H	适应水源	100-400Kpa市政自来水
产品尺寸	43X40X147CM	机身材质	不锈钢拉丝防指纹

*人工测量可能存在细微误差，请以实物为准

匠心品质
细节决定

精于细节 重于质量 为品质而倾心

Good at detail, more than quality, for the quality of the heart



过滤式LED杀菌龙头

防止钢板表面遭受氧化

液体导致腐蚀延长

板材使用年限

LED隐藏式显示屏

实时显示运行状态





接水盘设计

防溅水设计，轻松接水

排水孔不锈钢面板

大口径，防止积水

RO400G过滤

降低噪音、维修方便

换滤芯便捷

