全众 QEUZONE

智能物联先行者

19年商用饮水技术沉淀



全国企业工程服务热线4006088819

节能认证产品 权威检测

只有符合国家标准的商品才有节能认证



CQC认证

节能认证

ISO认证

支持多样化定制

刷卡/扫码/杯控/全温开水/加高
（详情请在线咨询客服）

提供采购合同 票据齐全

支持投标工程单授权项目 支持定制

正规普票/专票报销方便，购销合同已经律师检测



联系在线客服
咨询详情



WATER DISPENSER

商务直饮机

RO反渗透 二开一直饮

深层净化 / 改善水质 / 多重精滤

Deep purification / water quality improvement / multiple fine filtration



智能高温杀菌

智能滤芯冲洗

智能换水保鲜

智能故障上报

智能记忆开关机

智能换芯

不锈钢机身

步进式加热

缺水防干烧

商用直饮水机

自动反冲洗/RO400G反渗透过滤/步进式加热/双聚能省点

Automatic Backwash/400GRO reverse osmosis filtration/
stepper heating/energy saving points

60L 水胆体积

自动反冲洗

60L/H 开水出水量

RO反渗透过滤

41CM 龙头高度

步进式加热

约100人 适用人数

双聚能省电




一杯好水 一生健康

自洁反冲洗直饮水机

解放双手，开机自动滤芯冲洗18秒，每次制水完成自动冲洗滤芯一次通过废水电磁阀控制排出废水，隔绝水中污垢和细菌的 滋生，无时无刻保证水质安全



自洁反冲洗原理：



通过智能主板控制进水电磁阀进行滤芯冲洗，清除滤芯上的残留渣子
延长滤芯2倍使用寿命

你喝的水健康吗?

烧开的水也无法去除日常“重型水”，余氯，泥沙杂质、重金属、铅汞、铁锈、虫卵等有害物质。

悬浮颗粒
铁锈、泥沙

无机物
亚硝酸盐、氟化物

重金属
铅、镉、汞、铬、砷



漂白粉

重金属

泥沙

余氯

虫卵

铁锈

细菌病毒

畅饮纯水品质

采用400G RO反渗透过滤

改善水质，好比天然纯净水，达到直接饮用
有效过滤掉水质中99.99%,有害物质



1 PP棉滤芯
(3-6个月)
过滤泥沙、铁锈
红虫、悬浮物
大颗粒杂质等

2 前置炭棒
(8-12个月)
更全面的吸收水
中余氯、异味、有机物
重金属等有害物质

3 颗粒活性炭
(8-12个月)
有效吸附余氯、异色
异味，净化水质,改善
口感让纯净水在入口
时更加甘甜可口

4 RO反渗透膜
(18-24个月)
过滤0.0001微米
的细菌病毒

5 T33活性碳
(8-12个月)
有效吸附余氯异色
异味，过滤泥沙铁
锈风，滤出微微甘
甜的水质

滤芯
权威检测

质量的保障
使用更放心


青岛环鸿检测评价股份有限公司

检验报告





什么是RO反渗透

去除水中除水分子以外的**98%以上**的所有杂质出水为纯净水
解决高污染水和高硬度水的处理让您喝上高品质健康水

过滤精密度高达

0.0001微米



微滤	超滤	纳滤	反渗透
			
过滤精度 **10微米**	过滤精度 **0.01微米**	过滤精度 **0.001微米**	过滤精度 **0.0001微米**
只能滤除 大颗粒污染物 铁锈，石头	滤除大部分有 害物质及部分有 机物保留矿物质	滤除少量重金属 保留矿物质	接近纯水 蒸馏水
重金属去除率	重金属去除率	重金属去除率	重金属去除率
0%	0%	75%	98%

*注：数据源于网络，数据取自均值，仅供参考。
滤芯为消耗品，不同地区水质使用寿命不同，请定期更换

WATER DISPENSER

“一闪一闪”要换“芯”

设置好滤芯使用周期，到期自动闪烁提醒更换滤芯
避免长期不更换滤芯导致水质二次污染，细菌滋生，影响水质口感。



涉水卫生许可批件

只有符合国家标准的商品才可以授权



广东省涉及饮用水卫生安全产品
卫生许可批件

产品名称	QEUZONE 全众牌 JN-2A 型商用电开水器
产品类别	输配水设备
产品规格或型号	JN-2F、JN-3F、JN-4F、JN-5F、JN-1L、JN-2L、JN-3L、JN-4L、JN-5L、JN-6L、JN-2R、JN-3R、JN-4R、JN-5R、JN-6R、JN-2B、JN-3B、JN-4B、JN-5B、JN-6B、JN-2C、JN-3C、JN-2GD、JN-3GD、JN-4GD、JN-2DB、JN-2WD、JN-3WDC、JN-4WDL、JN-5WDL、JN-3WDZ、JN-4WDT、JN-1YC、JN-2WC
申请单位	中山市全众饮水设备有限公司
申请单位地址	中山市民众镇东胜村三益路29号A幢（住所申报）（一照多址）
实际生产企业	中山市全众饮水设备有限公司
实际生产企业地址	中山市民众镇东胜村三益路29号A幢
审批结论	经审核，该产品符合《生活饮用水卫生监督管理办法》的有关规定，现予批准。
批准文号	粤卫水字[2021]-12-第S0208号
批准日期	2021年12月02日
批件有效期	截至2025年12月01日
备注	1.本批件只对与所载明内容（包括名称、类别、规格、申请单位、企业、附件内容等）一致的产品有效，且必须在本批件注明的实际生产企业生产。 2.批准时仅对其所申请材料对应产品的卫生安全性进行了审核，未对其所宣传的功能和其他质量问题进行评价。

请于批件有效期届满前30日之前提出延续申请。

广东省卫生健康委员会（盖章）

广东省涉及饮用水卫生安全产品许可批件附件。

【产品说明】

类　　别：输配水设备（供水类）。

出水水质：符合《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》（2001）的要求。

【主要成分或部件】


型号	主体部分或接触饮用水部件、辅助、垫件、胶圈		外型体积
	不锈钢储热内胆	加热系统	
	材质：304不锈钢储罐，304不锈钢加热管数量：1个	材质：304不锈钢加热管，304不锈钢上盖，辅助：3M胶	
JN-2F	2L	数量：1个	2.5L×1.1L×1.1L
JN-3F	3L	数量：1个	3.5L×1.1L×1.1L
JN-4F	4L	数量：1个	4.5L×1.1L×1.1L
JN-5F	5L	数量：1个	5.5L×1.1L×1.1L
JN-1L	1L	数量：1个	2.5L×1.1L×1.1L
JN-2L	2L	数量：1个	3.5L×1.1L×1.1L
JN-3L	3L	数量：1个	4.5L×1.1L×1.1L
JN-4L	4L	数量：1个	5.5L×1.1L×1.1L
JN-5L	5L	数量：1个	6.5L×1.1L×1.1L
JN-6L	6L	数量：1个	7.5L×1.1L×1.1L
JN-2R	2L	数量：1个	3.5L×1.1L×1.1L
JN-3R	3L	数量：1个	4.5L×1.1L×1.1L
JN-4R	4L	数量：1个	5.5L×1.1L×1.1L
JN-5R	5L	数量：1个	6.5L×1.1L×1.1L
JN-6R	6L	数量：1个	7.5L×1.1L×1.1L
JN-2B	2L	数量：1个	3.5L×1.1L×1.1L
JN-3B	3L	数量：1个	4.5L×1.1L×1.1L
JN-4B	4L	数量：1个	5.5L×1.1L×1.1L
JN-5B	5L	数量：1个	6.5L×1.1L×1.1L
JN-6B	6L	数量：1个	7.5L×1.1L×1.1L
JN-2C	2L	数量：1个	3.5L×1.1L×1.1L
JN-3C	3L	数量：1个	4.5L×1.1L×1.1L
JN-2GD	2L	数量：1个	3.5L×1.1L×1.1L
JN-3GD	3L	数量：1个	4.5L×1.1L×1.1L
JN-4GD	4L	数量：1个	5.5L×1.1L×1.1L
JN-2DB	2L	数量：1个	3.5L×1.1L×1.1L
JN-2WD	2L	数量：1个	3.5L×1.1L×1.1L
JN-3WDC	3L	数量：1个	4.5L×1.1L×1.1L
JN-4WDL	4L	数量：1个	5.5L×1.1L×1.1L
JN-5WDL	5L	数量：1个	6.5L×1.1L×1.1L
JN-3WDZ	3L	数量：1个	4.5L×1.1L×1.1L
JN-4WDT	4L	数量：1个	5.5L×1.1L×1.1L
JN-1YC	1L	数量：1个	2.5L×1.1L×1.1L
JN-2WC	2L	数量：1个	3.5L×1.1L×1.1L

【使用范围】
以集体饮用水为原水。
【注意事项】
可加热水。
【备注】
该批件为我公司ETHAN牌JN-2A型商用电开水器（证号：粤卫水字[2021]-12-第S0221号）的附属品。

喝水不怕拉肚子
食品级304不锈钢水箱

采用304食品级不锈钢发热管，快速沸腾，无需久等
取水不间断更实用

=



*结构示意图具体以实物为准

耐腐蚀/耐高温
耐腐蚀/耐高温

没有异味
口感更鲜纯

304材质
加热无重金属析出



安全无压内胆

饮水机使用过程中处于无压状态，以此提高内胆的安全性和使用寿命，减少使用安全隐患

全聚氨酯保温 热蒸汽回收

热能回收节约成本更省电



304不锈钢

聚氨酯发泡保温


省电 30~45%

确保开水经过100度真沸腾

采用**步进式加热，冷热分层技术，无混合水**

确保喝的每一滴水都是加热至100度，冷热无混合 请放心饮用

Step heating, avoid half-cooked make sure to drink a drop of water is heated to 100 degrees, please rest assured to drink





步进式

逐层烧水，加热块，耗电低
只沸腾，确保出水新鲜
可持续出水



普通款

整个内胆烧水，阴阳水混合
烧水慢。耗电高
重复沸腾加热。产生千沸水

安装环境温馨提醒

请确保安装环境符合安装要求 详情可咨询客服

1 请确保电源
空气开关可通电



配1.5米电源线



配排水管80CM

进水管配4分
PE管60CM

排水口外径30mm
离地100mm

3 请确保场地有排水
通道可走下水管





2 请确保场地有
进水可接水管

*自备普通水龙头/三角阀门，排水管自备/配，水压范围0.1-0.4MPa，请确保场地符合安装条件。此图产品为直饮机演示说明，具体型号和外观以实物为准。

满足各种商业场合

办公室 医院 企业单位 酒店 食堂 学校 商场等

Hospitals, factories, factories, hotels, canteens, schools, shopping malls



学校



办公室



饭店



工厂



医院



茶楼

产品参数

产品型号	JN-3G
出水方式	2开1直饮
产品尺寸	90X50X173CM
水箱体积	60L（含保温层）
适合人数	100人
龙头高度	41CM
产 水 量	开水60L/H
功　　率	6000W
电　　压	380V 50Hz
过滤方式	RO400G+6G压力桶

*人工测量可能存在细微误差
请以实物为准



匠心品质 细节决定

精于细节 重于质量 为品质而倾心

Good at detail, more than quality, for the quality of the heart



不锈钢面板

防止钢板表面遭受氧化
液体导致腐蚀延长
板材使用年限

防菌镀镍水嘴

采用铜镀镍耐高温
不易生锈来腐蚀
坚固耐用





接水盘设计

防溅水设计，轻松接水
排水孔不锈钢面板
大口径，防止积水

智能触屏
懂你所需

显示滤芯提醒，故障提示
温度 时间日期，水位
饮用，加热，进水
制水，童锁锁屏

